Ver campos disponibles por tarea

Ver todos los campos

Este servicio permite crear tareas por medio de webservice.

Consumo:

POST: /tareas/ver-campos


```
{
"token": "845240e09011715621764"
}
```


Respuesta:

El servicio devolverá un JSON indicando la creación de la tarea, así mismo el token de la tarea y su identificador. El token servirá en la edición de tareas.


```
{
   "status": 1,
   "msg": "Campos api éxito",
   "data": [
      {
         "nombre": null,
         "campos": {
            "campo1": {
               "type": "text",
               "label": "Campo de prueba",
               "seccion": 0,
               "id": "campo1"
            },
            "campo2": {
               "type": "text",
```

```
            "label": "Campo dos",
            "seccion": 0,
            "id": "campo2"
          },
          "campo3": {
            "type": "select",
            "label": "Campo tres",
            "seccion": 0,
            "id": "campo3"
          },
          "Firma_de_cliente": {
            "type": "signature",
            "label": "Firma de prueba",
            "seccion": 0,
            "id": "Firma_de_cliente"
          },
          "campofile": {
            "type": "file",
            "label": "Test",
            "seccion": 0,
            "id": "campofile"
          },
          "campos2": {
            "type": "text",
            "label": "Campo s2",
            "seccion": 0,
            "id": "campos2"
          }
        }
      }
  ]
}
```


Campos por sección

Este servicio permite crear cambiar de etapa una tarea. Atención: el parámetro "token" corresponde al token devuelto por la creación de tareas.

Consumo:

POST: /tareas/ver-campos-por-seccion

```
{
"token": "845240e09011715621764"
}
```

Respuesta:

El servicio devolverá un JSON el estatus de la actualización. Internamente, el sistema cambiará de estado la tarea y llenará los campos enviados.


```
{
   "status": 1,
   "msg": "Campos api éxito",
   "data": {
      "seccion_1": {
         "campo1": {
            "type": "text",
            "label": "Campo de prueba",
            "seccion": 0,
            "id": "campo1",
            "value": "test 1"
         },
         "campo2": {
            "type": "text",
            "label": "Campo dos",
            "seccion": 0,
            "id": "campo2",
            "value": "Un valor 2"
         },
         "campo3": {
            "type": "select",
            "label": "Campo tres",
            "seccion": 0,
            "id": "campo3",
            "value": ""
         },
         "Firma_de_cliente": {
            "type": "signature",
```

```
            "label": "Firma de prueba",
            "seccion": 0,
            "id": "Firma_de_cliente",
            "value": ""
         },
         "campofile": {
            "type": "file",
            "label": "Test",
            "seccion": 0,
            "id": "campofile",
            "value": ""
         }
      },
      "seccion_2": {
         "campos2": {
            "type": "text",
            "label": "Campo s2",
            "seccion": 0,
            "id": "campos2",
            "value": "Un valor 1"
         }
      }
   }
}
```

Revisión #5
Creado 13 mayo 2024 16:57:30 por Administrador
Actualizado 13 mayo 2024 18:16:29 por Administrador